MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Bestellnummer:

Bugspoiler Suzuki SVF 650 Gladius (WV CX) 6529095

Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Verbindungsplatte 4x Schrauben M5x10mm

4x Schrauben M6x20mm 4x Mutter M5 4x Unterlegscheibe M5 4x Haltewinkel

2x Gittereinsatz 4x Gummiring mit Hülse



Montage des Bugspoilers:

- 1. Montieren Sie die Halter wie auf den Fotos zu sehen (bitte beachten Sie: das Anzugsdrehmoment bei Motorschrauben beträgt 1,2 Nm/kg).
- 2. Setzen Sie die Hülsen mit dem Kragen nach außen in die Gummiringe ein und platzieren Sie diese auf dem Bugspoiler.
- 3. Setzen Sie die 3 Teile des Bugspoilers mittels der M5 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern zusammen. Die Verbindungsplatte auf der Innenseite des Bugspoilers montieren.
- 4. Montieren Sie nun mit den M6 Schrauben den Bugspoiler an das Motorrad
- 5. Die Aluminiumgitter können optional mit Silikon auf die Lufteinlässe geklebt werden, achten Sie hierbei darauf, dass die Gitter nicht über die Kanten des Bugspoilers raus stehen.





Im montierten Zustand darf der Bugspoiler weder mit dem Motor, noch mit der Auspuffanlage in Berührung kommen.

Achtung!	
Wichtiger	
Montagehinweis	
•	

 Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13

Stand: 26.06.09

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH